



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73150015

Ancien N° régional : 73080004,73080002,73080005

## Réserve Naturelle de la Bailletaz

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 2 006,40 ha

Savoie TIGNES, VAL-D'ISERE

### Niveau de connaissance

Milieus naturels	2	Amphibiens	1	Reptiles	1	Coléoptères	0
		Mammifères	1			Libellules	1
Végétaux sucoérieurs	2	Oiseaux	1	Crustacés		Orthoptères	0
Mousses, lichens	1	Poissons		Mollusques	0	Papillons	1

Légende :

0 = prospection nulle ou quasi inexistante

1 = prospection insuffisante

2 = prospection assez bonne

3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 108

### Description et intérêt du site

Ce versant très abrupte sous la Pointe de la Tsanteleina (3602m) domine le fond de la vallée de la Haute Tarentaise en amont de Val d'Isère. Formé de terrains mixtes de calcaire et dolomite et de barres rocheuses de quartzite, cette zone représente un milieu très favorable aux grands ongulés comme les Chamois ou les Bouquetins des Alpes. Pour ces derniers (quatre-vingt individus), elle constitue une zone majeure d'hivernage (la moitié de la population de Val d'Isère) mais aussi de mise bas. L'orientation sud du versant permet d'accueillir une population importante de Perdrix bartavelle répartie de façon homogène et favorise les allers et venues du Gypaète barbu qui a fait de cette zone un terrain de prospection régulier pour la recherche de nourriture. En ce qui concerne la flore, elle héberge un grand nombre d'espèces protégées au plan national voire international.

## Milieus naturels

54.3

PELOUSES RIVERAINES ARCTICO-ALPINES

## Flore

Achillée à feuilles simples	<i>Achillea erba-rotta</i> subsp. <i>erba-rotta</i>
Achillée musquée	<i>Achillea moschata</i> Wulfen
Androsace des Alpes	<i>Androsace alpina</i> (L.) Lam.
Androsace de Suisse	<i>Androsace helvetica</i> (L.) All.
Androsace pubescente	<i>Androsace pubescens</i> DC.
Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Arabette bleuâtre	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke
Armoise boréale	<i>Artemisia campestris</i> subsp. <i>borealis</i>
Génépi des glaciers	<i>Artemisia glacialis</i> L.
Campanule des Alpes	<i>Campanula alpestris</i> All.
Laïche noirâtre	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr
Laïche bicolore	<i>Carex bicolor</i> All.
Laïche maritime	<i>Carex maritima</i> Gummerus
Laïche à petite arête	<i>Carex microglochin</i> Wahlenb.
Orchis nain	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) L.C.M. Richard
Cortuse de matthioli	<i>Cortusa matthioli</i> L.
Crépis des Alpes Rhétiques	<i>Crepis rhaetica</i> Hegetschw.
Drave de Hoppe	<i>Draba hoppeana</i> Reichenb. in Moessler
Gentiane de Schleicher	<i>Gentiana schleicheri</i> (Vacc.) H. Kunz
Gentiane à calice renflé	<i>Gentiana utriculosa</i> L.
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Jonc à trois glumes	<i>Juncus triglumis</i> L.
Kobresie simple	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mackenzie
Liondent de Suisse	<i>Leontodon pyrenaicus</i> subsp. <i>helveticus</i> (Mérat) Finch & P.D. Sell
Luzule penchée	<i>Luzula nutans</i> (Vill.) Duval-Jouve
Oxytropis fétide	<i>Oxytropis foetida</i> (Vill.) DC.
Pédiculaire du Mont Cenis	<i>Pedicularis cenisia</i> Gaudin
Pédiculaire tronquée	<i>Pedicularis recutita</i> L.
Primevère du Piémont	<i>Primula pedemontana</i> Gaudin
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Saule helvétique	<i>Salix helvetica</i> Vill.
Saussurée des Alpes	<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>alpina</i>
Saxifrage à deux fleurs	<i>Saxifraga biflora</i> All.
Saxifrage bleuâtre	<i>Saxifraga caesia</i> L.
Saxifrage fausse diaspense	<i>Saxifraga diaspensoides</i> Bellardi
Saxifrage fausse mousse	<i>Saxifraga muscoides</i> All.
Seslerie ovale	<i>Sesleria ovata</i> (Hoppe) Kerner
Silène de Suède (Silène des Alpes)	<i>Silene suecica</i> (Lodd.) Greuter & Burdet
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata</i> L.
Tofieldie boréale	<i>Tofieldia pusilla</i> (Michaux) Pers.
Trisetè à panicules ovales	<i>Trisetum spicatum</i> subsp. <i>ovatipaniculatum</i> Hultén ex Jonsell
Violette à feuilles pennées	<i>Viola pinnata</i> L.

## Faune vertébrée

### Mammifères

Bouquetin des Alpes	<i>Capra ibex</i>
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>

### Oiseaux

Perdrix bartavelle	<i>Alectoris graeca</i>
Merle de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Cassenioix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>

## Faune invertébrée

### Papillons

Solitaire	<i>Colias palaeno</i>
-----------	-----------------------

# Bibliographie

---

## **LAFRANCHIS T.**



*Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles*

448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes

## **Parc National de la Vanoise**

*Atlas du Parc national de la Vanoise*

64 p pages 1998 Consultable : DIREN Rhône-Alpes





### Légende




Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy







**Légende**  
 Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy





**Légende**  
 Périimètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy