



Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES

# ZNIEFF\* de type I

N° régional : 73150031

Ancien N° régional : 73080024

## Bois de la Laye

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Surface : 175,38 ha

Savoie TIGNES, VAL-D'ISERE

### Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens		Reptiles		Coléoptères	
		Mammifères	3			Libellules	
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	
Mousses, lichens		Poissons		Mollusques		Papillons	

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 25

### Description et intérêt du site

Le bois de la Laye surplombe au sud le lac de Chevril. Il est exclusivement constitué de Mélèze et comprend quelques brousses de saules bas. La première station de Linnée boréale (une plante extrêmement rare en France) découverte en Savoie l'a été ici. D'autres espèces remarquables sont également présentes : la Corthuse de Matthioli, l'Ancolie des Alpes ou encore le Sabot de Vénus. En ce qui concerne la faune, le site comprend une belle population de Lièvre variable et une zone d'hivernage du Tétrás lyre. Le Tichodrome échelette est également présent. Le bois de la Laye est resté très préservé à ce jour du fait de son isolement et de sa quasi-inaccessibilité.

## Milieus naturels

42.33 FORETS OCCIDENTALES DE MELEZES DE PINS DE MONTAGNE ET D'AROLLES

## Faune vertébrée

### Mammifères

Lièvre variable *Lepus timidus*

### Oiseaux

Sizerin flammé *Carduelis flammea*

Tétras lyre *Tetrao tetrix*

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*

## Flore

Ancolie des Alpes	<i>Aquilegia alpina</i> L.
Arabette bleuâtre	<i>Arabis caerulea</i> (All.) Haenke
Cortuse de matthioli	<i>Cortusa matthioli</i> L.
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus</i> L.
Orchis rouge sang	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O.F. Müller) Soó
Orchis odorant	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) L.C.M. Richard
Liondent de Suisse	<i>Leontodon pyrenaicus</i> subsp. <i>helveticus</i> (Mérat) Finch & P.D. Sell
Linnée boréale	<i>Linnaea borealis</i> L.
Pyrole à une fleur	<i>Moneses uniflora</i> (L.) A. Gray
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia</i> L.
Saule glauque	<i>Salix glaucosericea</i> B. Flod.
Saxifrage bleuâtre	<i>Saxifraga caesia</i> L.
Saxifrage fausse diapiensie	<i>Saxifraga diapiensioides</i> Bellardi
Violette à feuilles pennées	<i>Viola pinnata</i> L.

## Faune invertébrée

Pas de données disponibles


## Bibliographie

Pas de données disponibles




Liberté • Égalité • Fraternité  
REPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,  
DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE ET DU TERRITOIRE  
RURALS



# Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF\* N°73150031

Direction Régionale de l'Environnement  
RHÔNE-ALPES



## Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

\* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007  
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire  
Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Anancy



Echelle : 1 / 25 000  
fonds IGN Scan 25 (C)