



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DU TERRITOIRE
DURABLE

Direction Régionale de l'Environnement
RHÔNE-ALPES

ZNIEFF* de type I

N° régional : 73170007

Ancien N° régional : 73500015

Le Sapey

Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Savoie FOURNEAUX, FRENEY, MODANE, SAINT-ANDRE

Surface : 420,76 ha

Niveau de connaissance

Milieux naturels	3	Amphibiens		Reptiles		Coléoptères	
		Mammifères	3			Libellules	
Végétaux supérieurs	3	Oiseaux	3	Crustacés		Orthoptères	
Mousses, lichens		Poissons		Mollusques		Papillons	

Légende :

- 0 = prospection nulle ou quasi inexistante
- 1 = prospection insuffisante
- 2 = prospection assez bonne
- 3 = bonne prospection

Nombre de données d'observation collectées : 33

Description et intérêt du site

Cet ensemble englobe de remarquables pineraies de Pin sylvestre ainsi que des formations steppiques typiques de la Maurienne. L'érable de Montpellier (ici en limite de son aire de répartition géographique), l'orchidée Sabot de Vénus, la Centaurée du Valais, la Fétuque du Valais ou la Gagée des champs figurent parmi les composantes les plus caractéristiques de la flore. Les ongulés sauvages sont présents, avec une population remarquable de Cerf élaphe. Une population importante de Lièvre variable est également recensée ici. L'avifaune comprend aussi des espèces remarquables telles que la Bécasse des bois.

Milieus naturels

34.31 PELOUSES STEPPIQUES SUB CONTIENTALES

Faune vertébrée

Mammifères

Cerf élaphe	<i>Cervus elaphus</i>
Lièvre variable	<i>Lepus timidus</i>

Oiseaux

Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>
------------------	---------------------------

Flore

Asperge à feuilles étroites	<i>Asparagus tenuifolius Lam.</i>
Astragale pois chiche	<i>Astragalus cicer L.</i>
Carlina à feuilles d'acanthé	<i>Carlina acanthifolia</i>
Centauree du valais	<i>Centaurea vallesiaca</i>
Croisette du Piémont	<i>Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.</i>
Sabot de Vénus	<i>Cypripedium calceolus L.</i>
Fétuque du valais	<i>Festuca valesiaca Gaudin</i>
Gagée des champs	<i>Gagea villosa (M. Bieb.) Sweet</i>
Gaïlet jaunâtre	<i>Galium obliquum Vill.</i>
Herniaire blanchâtre	<i>Herniaria incana Lam.</i>
Épervière (Piloselle) en cyme	<i>Hieracium cymosum L.</i>
Koelérie à grandes fleurs	<i>Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes</i>
Lis orangé	<i>Lilium bulbiferum L.</i>
Lis faux Safran	<i>Lilium bulbiferum var. croceum (Chaix) Pers.</i>
Mélampyre des champs	<i>Melampyrum arvense L.</i>
Plantain serpentant	<i>Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcangeli</i>
Potentille des rochers	<i>Potentilla rupestris L.</i>
Pyrole à feuilles rondes	<i>Pyrola rotundifolia L.</i>
Saule faux daphné	<i>Salix daphnoides Vill.</i>
Saussurée des Alpes	<i>Saussurea alpina (L.) DC.</i>
Séséli à feuilles de Carvi	<i>Seseli annuum subsp. carvifolium</i>
Stipe chevelue	<i>Stipa capillata L.</i>
Stipe pennée (Plumet, Marabout)	<i>Stipa pennata L.</i>
Violette admirable	<i>Viola mirabilis L.</i>
Violette de Thomas	<i>Viola thomasiana Song. & Perr.</i>

Faune invertébrée

Papillons

Damier du chèvrefeuille	<i>Euphydryas intermedia</i>
-------------------------	------------------------------

Bibliographie

LAFRANCHIS T.

Les papillons de jour de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles


448 pages 2000 Consultable : Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Rhône-Alpes




LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
 DU DÉVELOPPEMENT
 DURABLE ET DU TERRITOIRE

Direction Régionale de l'Environnement
 RHÔNE-ALPES



Inventaire du patrimoine naturel ZNIEFF* N°73170007



Légende



Périmètre de la ZNIEFF type 1

* Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
 Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire
 Edition : InfoSIG Cartographie - www.infosig.net - Annecy



Echelle : 1 / 25 000
 fonds IGN Scan 25 (C)