

## 1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### 1.1 - Identification de la zone humide

**Nom de la zone :** Zones humides de la baie de Portout

**Autre nom :**

**Code hydrographique :** 73CPNS1115

**Nom du grand ensemble :** Le lac du Bourget - canal de Savières **Code :** V133

### Localisation de la zone humide :

**Coordonnées Lambert II:** X 870656.5623 Y 2095265.427

**Altitude moyenne (m) :** 231

**Remarques :**

### 1.2 - Auteur de la fiche

**Organisme :** CORA Savoie

**Coordonnées :** 04 79 75 88 91

**Date d'établissement de la fiche :** 12/10/2004

**Remarques :**

### 1.4 - Principales références bibliographiques

---

## 2 - DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE ET DE L'ESPACE DE FONCTIONNALITE

### 2.1 - Critères de délimitation de la zone humide

**Critères utilisés :**

- hydrologie (balancement des eaux, crues, zones d'inondation, fluctuation de la nappe)
- présence ou absence d'une végétation hygrophile
- occupation des terres (limite entre les espaces naturels et les milieux anthropisés)
- répartition et agencement spatial des habitats (types de milieux)

**Contacts :**

**Remarques :**

---

## 3 - DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT ET DE LA ZONE HUMIDE

### 3.1 - Bassin versant de la zone humide

### 3.2 - Présentation de la zone humide et de ses milieux

**Superficie de la zone humide (ha) :** 29.183466404603

**Longueur d'une zone humide bordant un cours d'eau (km) :** 7313.82649209877

## Types de milieux Corine Biotope

PRAIRIES HUMIDES OLIGOTROPHES

AULNAIES-FRENAIES MEDIO-EUROPEENNES

BOIS MARECAGEUX A AULNE, SAULE ET PIMENT ROYAL

ROSELIERES

CLADIAIES

BAS-MARAIS ALCALINS

Plans d'eau artificialisés et canaux

FOSES ET PETITS CANAUX

---

## 4 - FONCTIONS ECOLOGIQUES, VALEURS SOCIO-ECONOMIQUES, INTERET PATRIMONIAL

### 4.1 - Fonctions hydrobiologiques

**Critère** FONCTIONS DE REGULATION HYDRAULIQUE

**Justification**

---

**Critère** expansion naturelle des crues (contrôle des crues; écrêtement des crues; stockage des eaux de crues; prévention des inondations)

**Justification**

---

**Critère** soutien naturel d'étiage (alimentation des nappes phréatiques; émergence des nappes phréatiques; recharge et protection des nappes phréatiques)

**Justification**

---

**Critère** fonctions d'épuration (rétention de sédiments et de produits toxiques; recyclage et stockage de matière en suspension; régulation des cycles trophiques par exportation de matière organique; influence sur les cycles du carbone et de l'azote)

**Justification**

---

**Critère** FONCTIONS DE PROTECTION DU MILIEU PHYSIQUE

**Justification**

---

**Critère** rôle naturel de protection contre l'érosion

**Justification**

---

### 4.2 - Fonctions biologiques

**Critère** FONCTION D'HABITAT POUR LES POPULATIONS ANIMALES OU VEGETALES

**Justification**

---

**Critère** connexions biologiques (continuité avec d'autres milieux naturels), zone d'échanges, zone de passages, corridor écologique (faune, flore)

**Justification**

---

**Critère** étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

**Justification** Notamment pour les Anatidés

---

**Critère** zone particulière d'alimentation pour la faune

**Justification** Notamment pour les Anatidés

---

**Critère** AUTRE INTERET FONCTIONNEL D'ORDRE ECOLOGIQUE (préciser dans l'encart réservé aux remarques)

**Justification** Zone refuge pour l'avifaune lacustre

---

#### 4.3 - Valeurs socio-économiques

**Critère** production biologique (pâturage; fauche; sylviculture; aquaculture; pêche; chasse)

**Justification**

---

**Critère** intérêt paysager

**Justification**

---

**Critère** valeur scientifique

**Justification**

---

**Critère** valeur culturelle

**Justification**

---

#### 4.4 - Intérêt patrimonial

**Critère** HABITATS

**Justification**

---

**Critère** insectes

**Justification** Présence d'Odonates : Aesche mixte, Cordulie à taches jaunes, Agrion délicat, Cordulie à corps fin. Présence de Lépidoptères : Azuré de la Sanguisorbe, Azuré des paluds, Cuivré des marais, Fadet des laîches

---

**Critère** poissons

**Justification** Présence de : Brochet, Corégone, Epinoche, Omble chevalier, Truite de lac

---

**Critère** amphibiens

**Justification** Présence de : Crapaud commun, Grenouille agile, Grenouille rousse, Pélodyte ponctué, Rainette verte, Sonneur à ventre jaune, Triton palmé

---

**Critère** reptiles

**Justification** Couleuvre d'Esculape

---

**Critère** oiseaux

**Justification** Présence de : Blongios nain, Bruant des roseaux, Caille des blés, Courlis cendré, Faucon hobereau, Foulque macroule, Garrot à œil d'or, Gorgebleue à miroir, Grèbe huppé, Héron cendré, Locustelle tachetée, Milan noir, Nette rousse, Pie-grièche écorcheur, Rousserolle effarvate, Rousserolle turtoïde, Rousserolle verderolle, Tarier des près

---

**Critère** mammifères

**Justification** Présence de : Castor d'Europe, Cerf élaphe, Crossope aquatique, Crossope de Miller, Lièvre d'Europe, Oreillard septentrional

---

**Critère** FLORISTIQUES

**Justification** Présence de scirpaies et de roselières aquatiques

---

**Critère** ptéridophytes

**Justification** Présence de la Fougère des marais

---

**Critère** phanérogames

**Justification** Présence de : Ecuelle d'eau, Euphorbe des marais, Gesse des marais, Liparis de Loesel, Nénuphar blanc, Nénupher jaune, Oenanthe de Lachenal, Orchis des marais, Sénéçon des marais, Spiranthe d'été

---

## 5 - STATUTS ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE

### 5.1 - Autres inventaires

**RAMSAR :** 00019

**Inventaire préliminaire Natura 2000 :** FR8201771

**ZICO :** ra13

**Znieff 2ème génération :** 73040003

**Site de l'observatoire national des zones humides :** FR71300103

**Autres inventaires :** ZNIEFF 2e génération Type I n° 73040008 Baie de Portout (pour partie) - ZNIEFF 2e génération Type I n° 73040003 Marais de Chautagne et Mollard de Chatillon (pour partie) - ZNIEFF 2e génération Type II n° 7304 ENSEMBLE FONCTIONNEL LAC DU BOURGET ET SES ANNEXES - ZNIEFF 1ère génération Type 1 n° 7307-2610 CANAL DE SAVIERE ET BORD DU LAC JUSQU'A LA CHATIERE (pour partie) - ZNIEFF 1ère génération Type 1 n° 7307-2602 MARAIS DE CHAUTAGNE (pour partie) - ZNIEFF 1ère génération Type 2 n° 7307 LAC DU BOURGET, MARAIS DE LAVOURS, CHAUTAGNE, ILES DU RHONE - Inventaire tourbières RA n° 73RB02 Marais de Chautagne

### 5.2 Principaux statuts de protection

**Statut** Site inscrit selon la loi de 1930

**Remarque** SI427 - Lac du Bourget et ses abords

---

**Statut** Zone de Protection Spéciale (Directive Oiseaux)

**Remarque** FR8212004 - ZONES HUMIDES ET FORETS ALLUVIALES DE L'ENSEMBLE LAC DU BOURGET-CHAUTAGNE-RHONE (ZPS 13)

---

**Statut** Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

**Remarque** RAM02 - LAC DU BOURGET & MARAIS DE CHAUTAGNE

---

## 6 - EVALUATION GENERALE DU SITE

### 6.1 -Intérêt patrimonial majeur (faune, flore, habitats...)

Habitats partiellement dégradés.

Mosaïque de milieux et d'habitats en constante évolution.

Site abritant au moins 59 espèces protégées.